

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю

СК,
г. Невинномысск,
ул. Чайковского, 3
(место составления акта)

« 18 » декабря 20 20 г
(дата составления акта)
15-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 129-09р/в

По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 5 корп. А,
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю – Шаповалова Н.А. от 18.11.2020г № 129-09р/в.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №
11 города Невинномысска

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 11 города Невинномысска имени кавалера ордена
мужества Э.В. Скрипника Рябова Галина Ивановна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального
№ 129-09р/в
предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«25» ноября 2020г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

«01» декабря 2020г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«10» декабря 2020г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«18» декабря 2020г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 0 час. 30
мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/3 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в г. Невинномысске

(наименование органа государственного контроля (надзора))



С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлена (ы):** (заполняется при проведении выездной проверки)

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 города Невинномысска имени кавалера ордена мужества Э.В. Скрипника Рябова Галина Ивановна
24.11.2020г. 09-30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Колесникова Наталья Николаевна – ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске;

Литовченко Светлана Анатольевна – помощника врача эпидемиолога в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

зам. директора по АХЧ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 города Невинномысска имени кавалера ордена мужества Э.В. Скрипника Верченко Татьяна Николаевна

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: «25» ноября 2020г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин.
начата выездная внеплановая проверка.

Внеплановая проверка проводилась с целью исполнения приказа руководителя (фамилии, имя, отчество) в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020г. № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 14.10.2020г. № Пр - 1665 . Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 18 ноября 2020г. № 129-09р/в заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Н.А. Шаповаловой. С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 города Невинномысска имени кавалера ордена мужества Э.В. Скрипника Рябова Галина Ивановна

В лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском в г. Невинномысске», дано поручение от 25.11.2020г. № 97-внеплан (дет), о проведении экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки), на проведение исследований на пищеблоке.

Полное наименование организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 города Невинномысска имени кавалера ордена Мужества Э.В. Скрипника.

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СОШ № 11.

Местонахождение Учреждения: 357108, РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 5-а.

Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в соответствии с лицензией от 13 апреля 2016г., регистрационный номер № 4687, выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края; срок действия лицензии - бессрочно. Согласно приложения № 1 к лицензии МБОУ СОШ № 11 имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование и дополнительное образование детей и взрослых.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности № 26.ГН.04.000.М.000067.09.13 от 25.09.2013г., срок действия санитарно-эпидемиологического заключения - бессрочно.

«01» декабря 2020г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

В лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском в г. Невинномысске» по поручение от 25.11.2020г. № 97-внеплан (дет) на пищеблоке проведен отбор проб для проведения исследований.

Количество обучающихся – всего чел. 502, в том числе 1-4х классов – 188 чел., 5-11х – 314 чел. Количество зданий – 1 ед., в нём – 3 этажа.

Количество обучающихся в 1ю смену – всего 502 чел., в том числе 1-4х классов – 188 чел., 5-11х – 314 чел.

Количество обучающихся во 2ю смену – всего 0 чел., в том числе 1-4х классов – 0 чел., 5-11х – 0 чел

Столовая рассчитана на 120 посадочных мест, расположена на 2 этаже.

Перед входом в столовую расположено 3 умывальника, 1 электрополотенце и 2 бумажных полотенец, мыла на каждой раковине.

Представлен график питания, в том числе в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции (представить копию). Продолжительность приема пищи за завтраком - не более 20 мин., продолжительность обеда – 20 мин.

В зале столовой установлен 1 рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха с металлическим корпусом «МЕГИДЕЗ «РБОВ-911 МСК».

На столах в обеденном зале салфетницы с салфетками для рук, солонка с солью. Скатерти и клеёнки на столах отсутствуют.

Для использования детьми в питании используются ложки, вилки.

При анализе амбулаторного журнала медпункта и журнала инфекционных заболеваний в период с 01.09.2020г. по настоящее время пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний, связанных с организованным питанием в школе, не зарегистрировано.

«10» декабря 2020г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.

Нарушены требования п. 4.28 САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: поверхность стены частично в помещении хранения личной и санитарной одежды сотрудников не гладкая, с деформацией, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств

Время посещения столовой	Размещение					Классы
	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	4-й ряд	5-й ряд	
	- Завтраки классов:					
9:20 – 9:40	1а	1б				1-е классы
9:30 – 9:50			2б			2б класс
9:50 – 10:10	Дезинфекция/проветривание					
10:30 – 10:50	3а	3б	4а			3-4-е классы
10:50 – 11:10				2а		2а класс
11:10 – 11:20	Дезинфекция/проветривание					
	Обед ГПД:					
12:10 – 12:30	1а	1б				1-е классы
14:40 – 15:00	Дезинфекция/проветривание					

Время начала обедов 2й смены, количество чел. и классов по графику питания (расписать конкретно по времени и посадкам). **НЕТ 2 СМЕНИ.**

В школе обучаются льготной категории – всего 0 чел., охваченных бесплатными: завтраками – 186 чел., обедами - 0 чел., полдниками – 0 чел.

Время начала так называемых полдников (для детей льготной категории) – по сути: льготный (бесплатный) завтрак для детей (определен муниципалитетом), в том числе 1х-4х классов – 0 чел., обучающихся со второй смены (получающих бесплатный обед по Указу Президента РФ) или обед – для детей льготной категории, в том числе 1х-4х классов – 0 чел., получающих бесплатный завтрак по Указу Президента РФ).

В школе групп продленного дня – 2 всего, в них детей - 50 чел., организовано таким группам второе питание. За счет родителей. На сумму в день – 62,00 руб.

Организация питания учащихся 1х – 4х классов – сентябрь-ноябрь 59,96 руб., декабрь 71,80 руб. в день.

В столовой разработано и согласованно меню.

Средний вес (объем) блюд-всего завтрака (в 491,50 гр.), средний вес (объем) блюд всего обеда (в 778 гр.)

Оборудование линии раздачи: мармит 1-х блюд, мармит 2-блюд веса готовой продукции, стол готовой продукции.

Наличие на пищеблоке в достаточном количестве и в рабочем состоянии технологического оборудования: плита 2-х конф.с духов- 2 шт, Эл.сковорода СЭСМ-0.2, Жарочный шкаф ШЖЭ-2, Эл.мясорубка, Столы производственные- 9шт., Овощерезка Гамма-5А.

Для обработки сырой продукции (мясо, рыба, овощи) выделено отдельный участок в горячем цехе, оборудованное 3-мя раковинами и одной раковиной для рук.

Для обработки сырого яйца имеется 3 промаркированные емкости, вывешена инструкция по обработке.

Для мытья столовой и кухонной посуды имеется 6 раковин для мытья столовой и кухонной посуды, посудомоечная машина отсутствует.

Наличие запаса столовой посуды тарелки 500 шт, стаканы 400 шт., моющих и дезинфицирующих средств (3 банки Дези табс по 300 табл.), СИЗов маски медицинские – 500 шт., перчатки -100 шт., антисептики для рук – 4 ед.

Соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока, количество всего работников пищеблока 3 чел., их специальность и должность по каждой единице: повар 2 чел., кухарочие – 1 чел. наличие на каждого личной медицинской книжки – в наличии, обеспеченность персонала специальной одеждой - обеспечены, использование им перчаток и защитных масок (СИЗ) на весь период работы-используется.

Режим поддержания температуры первых блюд на раздаче первых (жидки) блюд составляет + 66⁰С, мармитов гарниров и основных (вторых) блюд составляет + 65⁰С.

Текущее санитарное состояние помещений пищеблока на момент проверки удовлетворительное.

На все блюда, указанные в меню имеются технологические карты. На пищеблоке представлены: бракеражный журнал готовых блюд, бракеражный журнал пищевых продуктов и сырья, поступающего на пищеблок.

По договору от 01.10.20г. на выполнение работ и оказание услуг по организации здорового горячего питания для обучающихся организатором питания является ООО «Квант-кафе».

«18» декабря 2020г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин.

По результатам лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра): N ГСЭН.RU.ЦОА.059.41 от 31 марта 2010г. зарегистрирован в Госреестре N РОСС RU.0001.513201 до 31.03.2015г.), в ответ на поручение от 25.11.2020г. № 97 – внеплан (дет) о проведении экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки), представлено информационное письмо от 15.12.2020г. № 26-20-31/16-396-2020 и протоколы лабораторных исследований:

По результатам микробиологических исследований воды питьевой централизованной холодной представлен протокол лабораторных исследований № 7419 от 02 декабря 2020г.; в заключении указано, что по исследуемым показателям проба соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями).

Смывы на БГКП в количестве 5 шт. соответствует требованиям МУ № 2657-82 протокол лабораторных исследований № 7455 от 03 декабря 2020г.;

Содержание АДВ в рабочем растворе дезитабе 0,06% соответствует требованиям Руководства Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний —

дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности» представлен протокол лабораторных исследований № 7464 от 03 декабря 2020г.

По результатам микробиологических исследований готового блюда- гречка отварная представлен протокол лабораторных исследований № 7527 от 7 декабря 2020г.; в заключении указано, что исследуемые показатели соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» № 880 от 09.12.2011г.

проба молока питьевого пастеризованного с м.д.ж. 2,5 % «Молочный родник», изготовитель ООО «Пятигорский молочный комбинат» г. Пятигорск соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» протокол лабораторных исследований № 7528 от 7 декабря 2020г.;

Вложение витамина «С» в компот из яблок соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» протокол лабораторных исследований № 7575 от 08 декабря 2020г.

Проба картофеля свежего на содержание нитраты, пестициды α , β , γ , ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты) соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 № 880 от 09.12.2011г. протокол лабораторных исследований № 7592 от 09 декабря 2020г.

По результатам санитарно-химических исследований готовых блюд (каша гречневая, шницель из курицы, омлет натуральный) в заключении указано, что соотношение белков, жиров, углеводов и калорийности соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» протокол лабораторных исследований № 7717,7718, 7719 от 14 декабря 2020г.;

Термическая обработка готового блюда –шницель из курицы в соответствии с МУ МЗ СССР 122-5/72 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» считается достаточной представлен протокол лабораторных исследований № 7718 от 14 декабря 2020г.

~~Выявлены нарушения~~ обязательных требований установленных (нормативными) правовыми актами: «10» декабря 2020г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.

Нарушены требования п. 4.28 САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: поверхность стены частично в помещении хранения личной и санитарной одежды сотрудников не гладкая, с деформаций, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств

На составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КРФоАП


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его

Прилагаемые документы: распоряжение о проведении внеплановой проверки от 18.11.2020г № 129-09р/в., протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КРФоАП № 291 от 18.12.20г. предписание об устранении нарушений № 93 от 18.12.2020г., протоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку: Колесникова Н.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): зам. директора по АХЧ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 города Невинномысска имени кавалера ордена мужества Э.В. Скрипника Верченко Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » 12 2020г.
v [подпись]
(ПОДПИСЬ)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)